


PIEGA
SWITZERLAND

PIEGA TMicro AMT Series



PIEGA's TMicro series with AMT-1 tweeters.



PIEGA TMicro AMT Series

高度なノウハウを駆使し音質をアップデートしたコンパクトで汎用性の高い新世代のPIEGA TMicroスピーカーシリーズの登場です。

新しいラインナップには、ブックシェルフ TMicro 40 AMT、スリムスピーカー TMicro 60 AMT、センタースピーカー TMicro Center AMT、そしてサブウーファー TMicro SUB 2 があります。

新しいトゥイーターには、昨年 PIEGA Classic シリーズに搭載された技術的な注目ポイントとして知られるリボントゥイーター AMT-1 を採用。このトランスデューサーは、エアモーショントランスの原理に従って動作し、リボン技術の利点とドームトゥイーターのより経済的な生産性を兼ね備えています。

24 x 36 mm のひだ状に折り畳まれた非常に軽いダイアフラムと、高純度ネオジウム製の強力な磁気回路は、優れた過渡応答と極少レベルの歪みで、空気感とディテールまで克明なサウンドを保証します。

PIEGA によって開発された "MDS" コードドライバーが、中低域周波数の再生を担っています。高速応答性とロングストローク動作を両立するよう特別設計された中低域ドライバーは、AMT トゥイーターユニットのサウンド特性と共に理想的なハーモニーを奏でます。

TMicro シリーズの上質な統一感を示す非常にスリムなアルミキャビネットも再設計されました。アルミシルバーまたはブラックアルマイト、ホワイト塗装の3種類をご用意しており、エレガントで非常に安定したC形状を特徴としています。バツフルおよび後部に向かってラウンドするその形状で、キャビネットに直角のコーナーが存在せず、内部定在波も生じません。これによりコンパクトなサイズにもかかわらず、力強く引き締まった深みのある低音再生が保証されます。

新しい TMicro モデルは、フロントグリルとキャビネットが一体となり、より優美な姿が際立っています。



TMicro 60 AMT

一目でそれと分かる 135mm 幅の繊細な外観を持つ TMicro 60 AMT は、3つのロングストローク 120mm 中低域ユニットを備えた本格的なスピーカー。中規模のお部屋で、より高い再生レベルあっても、全面的にサウンドを満たすことができます。

ベルベットのように滑らかで、同時に非常に忠実な AMT-1 トゥイーターは、空間を非常に立体的な雰囲気の再生環境として、あらゆるジャンルの音楽をも上質にします。

TMicro 40 AMT

小型にもかかわらず、このサテライトスピーカーは、サウンドの豊かさでリスナーを驚かせます。狭いお部屋での設置やデスクトップでは、TMicro 40 AMT 単体での使用を推奨していますが、低音再生の必要性が高くなる場合には TMicro SUB 2 との組み合わせが適しています。AMT-1 トゥイーターの下部には、新開発された 120mm MDS 中低域ドライバーを配置。ジャズやクラシックはもちろん、エネルギッシュなポップミュージックにとっても、完全に調和のとれた再生を実現します。

TMicro Center AMT

TMicro スピーカーで高品質のマルチチャンネルシステムを組みたいホームシアターファンは、TMicro Center AMT が外観だけでなくメイン&リアスピーカーのサウンド特性に完全にマッチしたセンタースピーカーだということがおわかりいただけるでしょう。

2基の 100mm MDS 中低域ドライバーと AMT-1 リボントゥイーターから引き出される、会話シーンでの優れた明瞭度を備えた俳優のセリフは、寛いだシアター鑑賞に極めて重要な役割を果たします。

TMicro Sub 2

小型で強力なサブウーファーは、より低い周波数帯域でスピーカーをサポートするのに適しているだけではありません。

内蔵されたステレオ出力段により、TMicro 40 AMT または 60 AMT を直接接続することも可能です。この独立した 2.1ch システムは別途ブリメインアンプまたはレシーバーを要することなく、フラットスクリーン TV、MP3 プレーヤー、iPhone または PC と組み合わせるだけで素晴らしいサウンドシステムを構成できるのです。



Technical Data

Model	TMicro 60 AMT	TMicro 40 AMT	TMicro Center AMT	TMicro Sub 2
構成	3ウェイ バスレフ型 フロアスピーカー	2ウェイ バスレフ型 ブックシェルフスピーカー	2ウェイ 密閉型 センタースピーカー	アクティブサブウーファー バスレフ型 アンプ内蔵
推奨アンプ出力	20-150W	20-150W	20-150W	150W アンプ出力
能率	90dB/W/m	87dB/W/m	87dB/W/m	-
インピーダンス	4Ω	4Ω	4Ω	-
再生周波数特性	45Hz-40kHz	50Hz-40kHz	50Hz-40kHz	30Hz-150Hz
ユニット	AMT-1リポントウイーター x 1 12cm MDS*ウーファー x 3	AMT-1リポントウイーター x 1 12cm MDS*ウーファー x 1	AMT-1リポントウイーター x 1 10cm MDS*ウーファー x 2	18cm MDS*ウーファー x 1 *ダウンファイヤリング方式
クロスオーバー 周波数	200Hz/4kHz	4kHz	4kHz	-
入力端子	5Way ターミナル シングルワイヤリング	5Way ターミナル シングルワイヤリング	5Way ターミナル シングルワイヤリング	ライン入力 L/R ハイレベルイン
サイズ	H106 x W14 x D17 cm	H24 x W14 x D17 cm	H12 x W41 x D13 cm	H28 x W22 x D25 cm
重量	13kg	3.4kg	4.4kg	12kg
キャビネット	アルミ押し出し加工	アルミ押し出し加工	アルミ押し出し加工	アルミ押し出し加工
仕上げ	シルバー仕上げ:ポリッシュドアル ミニウム/布製シルバーグリラ カバー	シルバー仕上げ:ポリッシュドアル ミニウム/布製シルバーグリラ カバー	シルバー仕上げ:ポリッシュドアル ミニウム/布製シルバーグリラ カバー	シルバー仕上げ:ポリッシュドアル ミニウム
本体価格	¥320,000/ペア(税別) ボトムプレート付 ¥332,000/ペア(税別)	¥135,000/ペア(税別)	¥85,000/台(税別)	¥148,000/台(税別)
オプション	ブラック仕上げ:ブラックアルマ イト加工/布製ブラックグリラカ バー ホワイト仕上げ:ホワイト塗装/布 製ホワイトグリラカバー 追加料金:¥24,000/ペア(税別) ボトムプレート ¥24,000/ペア(税別)	ブラック仕上げ:ブラックアルマ イト加工/布製ブラックグリラカ バー ホワイト仕上げ:ホワイト塗装/布 製ホワイトグリラカバー 追加料金:¥15,000/ペア(税別)	ブラック仕上げ:ブラックアルマ イト加工/布製ブラックグリラカ バー ホワイト仕上げ:ホワイト塗装/布 製ホワイトグリラカバー 追加料金:¥8,000/ペア(税別) 壁付ブラケット(wall bracket center) ¥12,000/個(税別)	ブラック仕上げ:ブラックアル マイト加工 ホワイト仕上げ:ホワイト塗装 追加料金:¥16,000/ペア(税 別)

*Maximum Displacement Suspension

