

# Piega Coax Gen2 シリーズ



## ◇Coax411

3 ウェイ バスレフ方式  
ブックシェルフスピーカー

450Hz まで再生する新開発の C112+同軸リ  
ボンドライバーを搭載したブックシェルフモ  
デル。

点音源に近い構成で圧倒的な空間の広が  
りをご体感頂けます。



## ◇Coax611

3 ウェイ パッシブラジエーター方式  
フロアスタンドスピーカー

2つのウーファーユニットと、3つのパッシブラジ  
エーターで C112+の中高音を支えます。しっか  
りと地に足がついて安定した低域と  
C112+ の組み合わせはあらゆるジャンルの音  
楽を満足いくまでお楽しみ頂けます。



## ◇Coax811

12 月発売開始予定



## ◇CoaxCenter211

12 月発売開始予定


## Piega Coax Gen2 シリーズの特長

### ●最適化技術 1 新しいダンブ材の採用

新しく開発された同軸リボンユニットは「C212+(プラス)」と呼ばれ、これまでの同軸リボンユニットの弱点を徹底的に見直して製作されたユニットです。

同軸リボンのミッドレンジ面の裏に新たに採用したダンブ材を貼付。

結果、カットオフ周波数を下げることができ、再生可能周波数全般にわたって非常にリニアな特性を獲得。(特に声の帯域において、よりクリアで自然な再生音調を実現。(写真左→旧、写真右→新))




### ●最適化技術 2 新しいフロントプレートの採用

これまでよりも厚いプレートを採用し、そこへ細長いネオジウム磁石を取り付けるための溝を加工。

この溝にネオジウムマグネットを嵌めることが可能となったため、以前のように磁石と磁石の間を樹脂で分離しなくてもフロントプレートにしっかりと固定することが可能になりました。

また、物理的な固定にはマイクロバブルを含むより良いダンピング特性を持つソフトな接着剤を採用。

結果、フロントプレートのダンピングが改善され、音質に影響を及ぼす微小レベルの不要な振動も圧倒的に減少。さらにセンターにも磁石を配置出来るようになったため、ツイーター部はプッシュプル動作が可能になり高域の特性が改善されています。(写真左→旧、写真右→新)



### ●第2世代のブレイシング技術「TIM2/ Tension Improvement Module 2」

旧 Coax シリーズに採用されていた TIM モジュールはプッシュ構造で、キャビネット内部から外側へ向けてテンションをかけていました。新たに開発された TIM2 はプッシュ&プルコンセプト、つまり内部から外側へテンションをかけるだけでなく、内側にも引っ張る構造で完璧にキャビネットに発生する振動を制御します。(写真左→旧、写真右→新)



# Piega Coax Gen2 シリーズ

2022年 10月 22日 発売開始

モデル	Coax 411	Coax 611
構成	3ウェイ バスレフ方式 ブックシェルフスピーカー	3ウェイ パッシブラジエーター方式 フロアスタンドスピーカー
推奨アンプ出力	20-200W	20-250W
能率	90dB/W/m	90dB/W/m
インピーダンス	4Ω	4Ω
再生周波数特性	35Hz-50kHz	32Hz-50kHz
ユニット	新開発 C112+同軸リボン x 1 16cm UHQD ウーファー x 1(※)	新開発 C112+同軸リボン x 1 16cm UHQD ウーファー x 2(※) 16cm UHQD パッシブ x 3(※)
クロスオーバー周波数	450Hz/3.5kHz	450Hz/3.5kHz
入力端子	WBT ターミナル バイワイヤリング可	WBT ターミナル バイワイヤリング可
サイズ	H450 x W210x D310 mm	H1170 x W210x D310 mm
重量	25kg/本	45kg/本
キャビネット	アルミ押し出し加工 新型アルミ製内部補強構造(TIM2 x 1)	アルミ押し出し加工 新型アルミ製内部補強構造(TIM2 x 5)
価格(税込) 仕上げ	<ul style="list-style-type: none"><li>◆シルバー ¥1,540,000/ペア ・シルバーヘアライン ・布製シルバーグリル</li><li>◆ブラック ¥1,650,000/ペア ・ブラックヘアライン ・布製ブラックグリル</li><li>◆ホワイト ¥1,650,000/ペア ・ホワイト塗装 ・布製ホワイトグリル</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>◆シルバー ¥3,014,000/ペア(ボトムプレート付) ¥2,915,000/ペア(ボトムプレート無) ・シルバーヘアライン ・布製シルバーグリル</li><li>◆ブラック ¥3,124,000/ペア(ボトムプレート付) ¥3,025,000/ペア(ボトムプレート無) ・ブラックヘアライン ・布製ブラックグリル</li><li>◆ホワイト ¥3,124,000/ペア(ボトムプレート付) ¥3,025,000/ペア(ボトムプレート無) ・ホワイト塗装 ・布製ホワイトグリル</li></ul>
オプション(税込)	STAND300 ¥286,000/ペア(各色)	ボトムプレート ¥198,000/ペア(各色)

\*Ultra Hight Quality Driver=SEAS 社/チタン製ボイスコイル/アルミ振動板

## 2022年 12 月発売開始予定

モデル	Coax 811	Coax Center 211
構成	3 ウェイ パッシブラジエーター方式 フロアスタンドスピーカー	3 ウェイ 密閉方式 センタースピーカー
推奨アンプ出力	20-250W	20-250W
能率	92dB/W/m	90dB/W/m
インピーダンス	4Ω	4Ω
再生周波数特性	22Hz-50kHz	35Hz-50kHz
ユニット	新開発 C212+同軸リボン x 1 22cm UHQD ウーファー x 2(※) 22cm UHQD パッシブ x 2(※)	新開発 C112+同軸リボン x 1 16cm UHQD ウーファー x 2(※)
クロスオーバー周波数	500Hz/3.5kHz	450Hz/3.5kHz
入力端子	WBT ターミナル バイワイヤリング可	WBT ターミナル バイワイヤリング可
サイズ	H1240 x W290x D420 mm	H210 x W620x D310 mm
重量	63kg/本	21kg/本
キャビネット	アルミ押し出し加工 新型アルミ製内部補強構造 (TIM2 × 4)	アルミ押し出し加工 新型アルミ製内部補強構造 (TIM2 × 2)
価格(税込)	◆シルバー ¥5,401,000/ペア(ボトムプレート付) ¥5,280,000/ペア(ボトムプレート無) ・シルバーヘアライン ・布製シルバーグリル	◆シルバー ¥968,000/本 ・シルバーヘアライン ・布製シルバーグリル
仕上げ	◆ブラック ¥5,511,000/ペア(ボトムプレート付) ¥5,390,000/ペア(ボトムプレート無) ・ブラックヘアライン ・布製ブラックグリル	◆ブラック ¥1,078,000/本 ・ブラックヘアライン ・布製ブラックグリル
	◆ホワイト ¥5,511,000/ペア(ボトムプレート付) ¥5,390,000/ペア(ボトムプレート無) ・ホワイト塗装 ・布製ホワイトグリル	◆ホワイト ¥1,078,000/本 ・ホワイト塗装 ・布製ホワイトグリル
オプション(税込)	ボトムプレート ¥242,000/ペア (各色)	

\*Ultra High Quality Driver=SEAS 社/チタン製ボイスコイル/アルミ振動板